

Promozione porte di sicurezza 2021

Porte d'ingresso in alluminio ThermoSafe con equipaggiamento di sicurezza RC 3



ThermoSafe senza finestratura

solo **2255** €*









Motivo 860

Motivo 871

Motivo 872

Motivo 459 **■** NOVITÀ

ThermoSafe con finestratura

solo **2417 €***









Motivo 138

Motivo 189

■ NOVITÀ

Motivo 422 **■** NOVITÀ













Motivo 501

Motivo 502

Motivo 503

Motivo 504







Motivo 686

Motivo 867

Motivo 505

^{*}Prezzo consigliato Iva esclusa per le porte nelle grandezze promozinali RAM fino a 1250 x 2250 mm escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2021 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia.

^{**}Le condizioni di garanzia dettagliate sono consultabili all'indirizzo www.hormann.it

^{***}In funzione della dimensione della porta; valori indicati per MET 1230 \times 2180 mm

^{****}Per porte d'ingresso senza elementi laterali / sopraluce, su richiesta per porte d'ingresso con elementi laterali / sopraluce con sovrapprezzo

^{*****}Con sovrapprezzo

Porte d'ingresso in alluminio ThermoSafe

- 12 Motivi promozionali stile moderno
- 3 motivi promozionali stile classico NOVITÀ
- Elevata coibentazione termica con un valore UD fino a ca. 0,87 W/(m²·K)***
- Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3****
- Serratura di sicurezza a 5 punti antieffrazione
- Vetro termico triplo con vetro di sicurezza su entrambi i lati per la protezione antieffrazione dall'esterno e sicurezza antinfortunistica dall'interno
- Produzione su misura fino a 1250 x 2250 mm
- Su richiesta in sovradimensionamenti fino a 1250 × 2350 mm*****
- Su richiesta con elementi laterali e / o sopraluce*****
- Lato interno porta di colore bianco

7 colori promozionali senza sovrapprezzo

RAL 9016, opaco, bianco traffico


RAL 7030, struttura fine opaca, grigio pietra

RAL 7016, opaco, grigio antracite

RAL 7016, struttura fine opaca, grigio antracite

RAL 9007, struttura fine opaca, grigio alluminio

CH 703, antracite metallic, struttura fine opaca



CH 607, color castagna, struttura fine opaca

Pacchetto supplementare ThermoSafe Hybrid

- Lato esterno del manto in lamiera d'acciaio inossidabile verniciata a polveri per un'elevata stabilità dimensionale
- Non disponibile per i motivi 459, 454 e 422

Sovrapprezzo **164 €***









Pacchetto supplementare Design

- Cerniere occultate per un aspetto interno della porta elegante
- Raffinata maniglia interna in acciaio inox modello "Caro"






Sovrapprezzo **275** €*

Per motivi di stampa, la rappresentazione delle superfici e dei colori non è perfettamente fedele all'originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. Le descrizioni e le illustrazioni, i dati relativi a fornitura, dotazione e tonalità corrispondono al momento della stampa. Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori ed omissioni. La configurazione della porta deve essere richiesta al Partner Hörmann in riferimento al listino prezzi in vigore al momento. Diritti d'autore riservati. Riproduzione, anche parziale, solo previa nostra autorizzazione.

Tutte le porte d'ingresso di sicurezza promozionali ThermoSafe con finestratura in 7 colori







Colore promozionale bianco traffico RAL 9016, opaco, maniglia in acciaio inox HOE 615, vetro decorativo Float opaco con 7 strisce trasversali trasparenti (10 mm di altezza), vetro termico triplo, valore U_D fino a ca. 0,9 W / (m²·K)***



ThermoSafe motivo 501

Colore promozionale grigio pietra RAL 7030, opaco, maniglia in acciaio inox HOE 500, vetro ornamentale Satinato, valore U_D fino a ca. 0,9 W / (m²·K)***



ThermoSafe motivo 502

Colore promozionale color castagna CH 607, struttura fine opaca, maniglia in acciaio inox HOE 500, vetro ornamentale Satinato, valore U_D fino a ca. 0,9 W / (m^2 ·K)***

Nota: la rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Le immagini sono puramente indicative.

- *Prezzo consigliato Iva esclusa per le porte nelle grandezze promozinali RAM fino a 1250 x 2250 mm escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2021 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia.
- **Per porte d'ingresso senza elementi laterali / sopraluce, su richiesta per porte d'ingresso con elementi laterali / sopraluce con sovrapprezzo e con tempi di consegna più lunghi
- ***In funzione della dimensione della porta; valori indicati per MET 1230 × 2180 mm

▶ ThermoSafe motivo 501 nel colore promozionale grigio antracite RAL 7016, opaco, con elementi laterali opzionali



Tutte le porte d'ingresso di sicurezza promozionali ThermoSafe con finestratura in 7 colori






ThermoSafe motivo 503

Colore promozionale bianco traffico RAL 9016, opaco, maniglia in acciaio inox HOE 500, vetro decorativo Float opaco con 7 strisce trasversali trasparenti (10 mm di altezza), valore U_D fino a ca. 0,9 W / (m²·K)***



ThermoSafe motivo 504

Colore promozionale color castagna CH 607 struttura fine opaca, maniglia in acciaio inox HOE 500, vetro decorativo Float opaco con 5 strisce trasversali trasparenti (10 mm di altezza), valore U_D fino a ca. 0,9 W / $(m^2 \cdot K)^{***}$



ThermoSafe motivo 505

Colore promozionale grigio antracite RAL 7016, opaco, maniglia in acciaio inox HOE 500, vetro decorativo Float opaco con 4 strisce trasversali trasparenti (10 mm di altezza), valore U_D fino a ca. 0,9 W / (m²·K)***

Tutte le porte d'ingresso di sicurezza promozionali ThermoSafe con finestratura in 7 colori





ThermoSafe motivo 686

Colore promozionale grigio antracite RAL 7016, opaco, maniglia in acciaio inox HOE 600, vetro decorativo Float opaco con 7 strisce trasversali trasparenti (20 mm di altezza), vetro termico triplo, valore U_D fino a ca. 0,9 W / (m²·K)***



ThermoSafe motivo 867

Colore promozionale bianco traffico RAL 9016, opaco, maniglia in acciaio inox HOE 620, vetro decorativo Float opaco con 7 strisce trasversali trasparenti (5 mm di altezza), larghezza scanalatura 5 mm, valore U_D fino a ca. 0,9 W / (m²·K)***



ThermoSafe motivo 138

Colore promozionale grigio alluminio RAL 9007, struttura fine opaca, vetro ornamentale Satinato, maniglia in acciaio inox HOE 500, valore U_D fino a ca. 0,9 W/(m²·K)***

Nota: la rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Le immagini sono puramente indicative.

- *Prezzo consigliato Iva esclusa per le porte nelle grandezze promozinali RAM fino a 1250 x 2250 mm escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2021 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia.
- **Per porte d'ingresso senza elementi laterali / sopraluce, su richiesta per porte d'ingresso con elementi laterali / sopraluce con sovrapprezzo e con tempi di consegna più lunghi
- ***In funzione della dimensione della porta; valori indicati per MET 1230 \times 2180 mm



solo **2255** €*

Tutte le porte d'ingresso di sicurezza promozionali ThermoSafe senza finestratura in 7 colori





ThermoSafe motivo 860

Colore promozionale bianco traffico RAL 9016, opaco, maniglia in acciaio inox HOE 700, valore U_D fino a ca. 0,87 W / $(m^2 \cdot K)^{***}$



ThermoSafe motivo 871

Colore promozionale grigio antracite RAL 7016, struttura fine opaca, maniglia in acciaio inox HOE 620, larghezza scanalatura 5 mm, valore U_D fino a ca. 0,87 W / (m²·K)***



ThermoSafe motivo 872

Colore promozionale antracite metallic CH 703, struttura fine opaca, maniglia in acciaio inox HOE 615, larghezza scanalatura 5 mm, valore U_D fino a ca. 0,87 W/(m²·K)***

Nota: la rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Le immagini sono puramente indicative.

- *Prezzo consigliato Iva esclusa per le porte nelle grandezze promozinali RAM fino a 1250 x 2250 mm escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2021 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia.
- **Per porte d'ingresso senza elementi laterali / sopraluce, su richiesta per porte d'ingresso con elementi laterali / sopraluce con sovrapprezzo e con tempi di consegna più lunghi
- ***In funzione della dimensione della porta; valori indicati per MET 1230 × 2180 mm

[■] ThermoSafe motivo 871 nel colore promozionale antracite
metallic CH 703, struttura fine opaca, con elementi laterali e
sopraluce opzionali nonché portone sezionale da garage
grecatura L in Silkgrain antracite metallic CH 703 e
maniglione HOE 710.



Tutte le porte d'ingresso di sicurezza promozionali ThermoSafe con finestratura in 7 colori



solo **2255** €*

Tutte le porte d'ingresso di sicurezza promozionali ThermoSafe senza finestratura in 7 colori



ThermoSafe motivo 422 ■ NOVITÀ

Colore promozionale bianco traffico RAL 9016, opaco, maniglia in acciaio inox HOE 14-2, vetro decorativo Reflo sabbiato con bordo non sabbiato (20 mm perimetrali), valore U_D fino a ca. 0,9 W / $(m^2 \cdot K)^{***}$



ThermoSafe motivo 454 ■ NOVITÀ

Colore promozionale color castagna CH 607 struttura fine opaca, maniglia color ottone opzionale HOE 14-4, vetro decorativo Reflo sabbiato con bordo non sabbiato (20 mm perimetrali), valore U_D fino a ca. 0,9 W / (m²·K)***



ThermoSafe motivo 459 ■ NOVITÀ

Colore promozionale bianco traffico RAL 9016, opaco, maniglia in acciaio inox HOE 14-2, valore U_D fino a ca. 0,88 W / ($m^2 \cdot K$)***

Nota: la rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Le immagini sono puramente indicative.

- *Prezzo consigliato Iva esclusa per le porte nelle grandezze promozinali RAM fino a 1250 x 2250 mm escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2021 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia.
- **Per porte d'ingresso senza elementi laterali / sopraluce, su richiesta per porte d'ingresso con elementi laterali / sopraluce con sovrapprezzo e con tempi di consegna più lunghi
- consegna più lunghi
 ***In funzione della dimensione della porta; valori indicati per MET 1230 × 2180 mm

Ingressi più luminosi: elementi laterali e sopraluce

Per sfruttare al massimo la luce naturale del giorno potete personalizzare ogni porta in promozione con elementi laterali e sopraluce. L'impressione d'insieme suggestiva e attraente Vi darà grande soddisfazione.



Il vetro Satinato appare leggermente più verdino e lascia passare più luce rispetto al modello Float opaco. Per questo il vetro Satinato è la prima scelta in caso di porte d'ingresso senza elementi laterali e sopraluce posate presso corridoi

Finestrature



Float trasparente





Suggerimento:

relativamente bui.




Satinato

Vetro decorativo

Scegli la tonalità che desideri: 7 colori promozionali

Senza sovrapprezzo




Bianco traffico RAL 9016, opaco



Antracite metallic CH 703, struttura fine opaca



Color castagna CH 607, struttura fine opaca




Grigio alluminio RAL 9007, struttura fine opaca



Grigio pietra RAL 7030, struttura fine opaca



Grigio antracite RAL 7016, struttura fine opaca




Grigio antracite RAL 7016, opaco

Design personalizzato: maniglia a scelta

Senza sovrapprezzo

Selezionate una maniglia personalizzata per la vostra porta d'ingresso Con sovrapprezzo da listino in vigore





Per la Vostra sicurezza e per un maggiore comfort: varianti serratura*



Serratura standard H5 con serratura a 5 punti, rosetta di sicurezza e chiavistello a gancio, classe VdS C o Serratura automatica S5 con 5 punti di bloccaggio e autobloccaggio meccanico a 4 punti, classe VdS B



Serratura automatica S5 Scan per l'apertura della porta dall'esterno con impronta digitale



Serratura automatica S5 Smart
per l'apertura della porta dall'interno e dell'esterno tramite
sistema radio BiSecur (la figura mostra la combinazione con la
serratura automatica S5 Code)



Serratura standard H5 con apriporta elettrico o serratura automatica S5 Comfort incl. apriporta automatico per l'apertura della porta dall'interno attraverso la pressione di un tasto



Serratura automatica S5 Code per l'apertura della porta dall'esterno tramite l'inserimento del codice



Serratura automatica S5 Bluetooth per l'apertura della porta dall'interno e dall'esterno tramite ricevitore Bluetooth ed il vostro smartphone con app Hörmann BlueSecur



Per ulteriori dettagli rivolgeteVi al Vostro Partner Hörmann di fiducia.

