




Portone sezionale da garage RenoMatic

NOVITÀ: superficie Duragrain Diamond particolarmente resistente ai graffi
e agli agenti atmosferici

HÖRMANN

Greca M Woodgrain / Decocolor

La suddivisione uniforme delle grecature e la superficie ruvida al tatto piuttosto che verniciata simil-legno, caratterizzano il portone sezionale da garage RenoMatic con greca M.



La **superficie Woodgrain** si distingue per la venatura "effetto legno" con realistica riproduzione fedele all'originale e per la sua robustezza. (Figura a sinistra in RAL 9016, bianco traffico)



La **superficie verniciata Decocolor** affascina per il suo aspetto 'simil legno' naturale e senza tempo, disponibile in 3 finiture (figura a sinistra nella finitura Golden Oak). Non ha lo stesso aspetto della superficie Decograin delle porte d'ingresso Hörmann.



RAL 9016,
Bianco traffico



RAL 9006,
Alluminio brillante




RAL 9007,
Grigio alluminio



CH 703,
Antracite metallic




RAL 7016,
Grigio antracite



RAL 8028,
Marrone terra



Decocolor
Finitura Golden Oak



Decocolor
Finitura Dark Oak




Decocolor
Finitura Night Oak

► Portone sezionale da garage RenoMatic greca M Woodgrain in bianco traffico RAL 9016



Greca L Planar / Decocolor

Il portone sezionale da garage RenoMatic con greca L si contraddistingue per l'esatta suddivisione degli elementi e per il moderno design esaltato dall'esclusiva tonalità opaca Matt deluxe e dalle finiture che riproducono fedelmente l'aspetto naturale del legno.



La **superficie liscia Planar** nelle 6 tonalità esclusive Hörmann opache Matt deluxe si distingue per la sua raffinata eleganza. (Figura a sinistra in CH 703, opaco deluxe, antracite metallic)



La **superficie verniciata Decocolor** affascina per il suo aspetto 'simil legno' naturale e senza tempo, disponibile in 3 finiture (figura a sinistra nella finitura Golden Oak). Non ha lo stesso aspetto della superficie Decograin delle porte d'ingresso Hörmann.




CH 9016 Matt deluxe,
Bianco traffico




CH 9006 Matt deluxe,
Alluminio brillante




CH 9007 Matt deluxe,
Grigio alluminio




CH 703 Matt deluxe,
Antracite metallic




CH 7016 Matt deluxe,
Grigio antracite



CH 8028 Matt deluxe,
Marrone terra



Decocolor
Finitura Golden Oak



Decocolor
Finitura Dark Oak



Decocolor
Finitura Night Oak


► Portone sezionale da garage RenoMatic greca L Planar in CH 703 Matt deluxe, Antracite Metallic



Greca L

Duragrain ■ NOVITÀ


Il portone sezionale da garage RenoMatic con greca L non passa certo inosservato grazie all'esclusiva superficie Duragrain particolarmente resistente ai graffi e agli agenti atmosferici. Inoltre l'esatta suddivisione degli elementi conferisce una visione d'insieme armonica.




La **superficie liscia Duragrain** disponibile in 8 moderne nuances esalta lo stile contemporaneo della vostra casa. (Figura a sinistra in Diamond Stone)




La finitura viene realizzata con una vernice protettiva, durevole nel tempo e particolarmente resistente ai graffi e agli agenti atmosferici.



Diamond Black



Diamond Anthracite



Diamond Basalt



Diamond Stone



Diamond Grey



Diamond Brown




Diamond Red




Diamond Green




Duragrain Diamond Black




Duragrain Diamond Basalt



Duragrain Diamond Anthracite



Duragrain Diamond Stone




Duragrain Diamond Grey




Duragrain Diamond Red



Duragrain Diamond Brown



Duragrain Diamond Green



La qualità del N° 1 in Europa che fa la differenza.

Buona coibentazione termica

Il portone sezionale da garage RenoMatic è coibentato a doppia parete. Tramite gli elementi spessi 42 mm scorre in maniera piacevolmente silenziosa. Gli elementi sono disponibili con mano di fondo a base di poliestere all'esterno **1**. Il lato interno degli elementi presenta una zincatura color argento con vernice protettiva **2**. Tramite le molle a trazione con il sistema molla in molla brevettato o la molla di torsione con sicurezza rottura molle collaudata, il manto è protetto contro eventuali cadute. Grazie alla buona coibentazione termica i portoni sono la soluzione perfetta se il Vostro garage è collegato direttamente all'abitazione o se è presente un accesso diretto dal garage alla casa.



Protezione ottimale a lungo termine

Lo zoccolo inferiore del montante **3**, alto 4 cm, in materiale sintetico resistente alla screpolatura, protegge a lungo il portone dalle corrosioni e, a differenza delle soluzioni proposte da terzi, anche in caso di acqua stagnante permanente. Lo zoccolo inferiore del montante racchiude completamente il telaio nell'area a rischio di ruggine, costituendo pertanto un'efficace protezione a lungo termine.



Aspetto identico

La visione d'insieme armoniosa di un portone nasce da tanti piccoli dettagli. Ad esempio per i portoni con superficie Woodgrain, Planar o Decocolor la cartella compensatrice architrave **4** viene sempre fornita nello stesso colore del manto. Con portoni Duragrain la cartella compensatrice architrave viene fornita in bianco traffico RAL 9016. Potete ordinarla in via opzionale in una tonalità abbinata alla finitura. I telai laterali **5** sono sempre rivestiti con superficie Woodgrain, bianco traffico RAL 9016 (identici alla superficie bianca del portone con grecatura M), oppure a richiesta anche nello stesso colore del portone. Per portoni con superficie Decocolor o Planar sono disponibili a richiesta rivestimenti telai con la stessa superficie del portone. Nel caso di portoni con superficie Duragrain vengono forniti i rivestimenti opzionali del telaio in una delle tonalità abbinata alla finitura.





Esclusiva Hörmann

- Zoccolo inferiore del montante in materiale sintetico
- Sicura antiapertura meccanica nella guida di traino portante
- Sistema radio BiSecur

Comfort automatico

RenoMatic viene fornito di serie con la motorizzazione **ProLift 700** **1** con due eleganti telecomandi a 2 canali con anello portachiavi cromato. Su richiesta, con sovrapprezzo, potete scegliere in alternativa anche la motorizzazione **ProMatic 4** **2** con apertura del portone più rapida e smart.

La tecnica di azionamento brevettata su guide assicura, per entrambe le motorizzazioni, uno scorrimento regolare e silenzioso del portone. Inoltre esclusivo sensore di sforzo di sicurezza in entrambe le direzioni arresta il portone in presenza di ostacoli.

Sistema radio BiSecur con sicurezza certificata



Il sistema radio BiSecur bidirezionale rappresenta una **tecnologia orientata al futuro** per comandare in modo confortevole e sicuro sia le motorizzazioni per portoni da garage, cancelli d'ingresso e porte, sia l'illuminazione e altro ancora. Con questo sistema crittografico BiSecur sviluppato da Hörmann, estremamente sicuro e con portata stabile e priva di disturbi, avrete la certezza che nessun estraneo potrà duplicare il vostro segnale radio. È stato collaudato e certificato dagli esperti di sicurezza dell'università della Ruhr di Bochum.

Comando sicuro

I portoni sezionali Hörmann, sia come portoni manuali sia in combinazione con una motorizzazione Hörmann, sono omologati e certificati secondo i severi requisiti di sicurezza della norma europea 13241. Nessun portone sezionale può essere più sicuro di così.



Pacchetto supplementare equipaggiamento di sicurezza RC 2

Spesso i ladri cercano di introdursi nelle abitazioni non solo da porte e finestre ma soprattutto dal portone da garage, per poter accedere alla porta di collegamento all'abitazione e rubare articoli di valore. Oltre al dispositivo antisollevamento di serie, che blocca automaticamente il portone in modo sicuro e lo protegge da eventuali tentativi di effrazione, il portone RenoMatic può essere dotato opzionalmente di un ulteriore kit antieffrazione RC 2 certificato secondo DIN / TS 18194. Nessun portone sezionale da garage può essere chiuso in modo più sicuro di così.



Desideri ancora più sicurezza?

- pacchetto supplementare equipaggiamento di sicurezza RC 2
- antieffrazione certificata secondo la normativa DIN/ TS 18194

Sovrapprezzo 89 €*

* Prezzo consigliato per portone composto da 4 pannelli 42 mm. Sovrapprezzo Euro 102 per portone composto da 5 e 6 pannelli 42 mm, Iva esclusa, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2021 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia.

Porte pedonali laterali con aspetto identico al portone

In look coordinato al portone sezionale da garage RenoMatic sono disponibili anche le porte pedonali laterali adatte con profili in alluminio snelli. I riempimenti delle porte sono abbinati al motivo del portone, alla superficie e al colore. Si creerà così una visione d'insieme armoniosa.



23 dimensioni portone per ogni situazione

Portone sezionale da garage RenoMatic,
Greca M – Woodgrain / Decocolor

2375 x 2000 mm	779 €* 	3000 x 2500 mm	1051 €*
2375 x 2125 mm	780 €* 	3000 x 3000 mm	1360 €**
2500 x 2000 mm	779 €* 	3500 x 2125 mm	990 €*
2500 x 2125 mm	780 €* 	3500 x 2250 mm	1029 €*
2500 x 2250 mm	825 €* 	3500 x 2500 mm	1061 €*
2500 x 2500 mm	901 €* 	4000 x 2125 mm	1052 €*
2750 x 2125 mm	872 €* 	4000 x 2250 mm	1091 €*
2750 x 2250 mm	911 €* 	4000 x 2500 mm	1343 €**
2750 x 2500 mm	1003 €* 	5000 x 2125 mm	1333 €**
3000 x 2000 mm	917 €* 	5000 x 2250 mm	1349 €**
3000 x 2125 mm	918 €* 	5000 x 2500 mm	1492 €**
3000 x 2250 mm	955 €* 		

Portone sezionale da garage RenoMatic,
Greca L - Planar / Decocolor

2375 x 2000 mm	889 €* 	3000 x 2500 mm	1151 €*
2375 x 2125 mm	889 €* 	3000 x 3000 mm	1487 €**
2500 x 2000 mm	889 €* 	3500 x 2125 mm	1098 €*
2500 x 2125 mm	889 €* 	3500 x 2250 mm	1138 €*
2500 x 2250 mm	935 €* 	3500 x 2500 mm	1175 €*
2500 x 2500 mm	1025 €* 	4000 x 2125 mm	1173 €*
2750 x 2125 mm	958 €* 	4000 x 2250 mm	1214 €*
2750 x 2250 mm	996 €* 	4000 x 2500 mm	1483 €**
2750 x 2500 mm	1095 €* 	5000 x 2125 mm	1565 €**
3000 x 2000 mm	1012 €* 	5000 x 2250 mm	1583 €**
3000 x 2125 mm	1013 €* 	5000 x 2500 mm	1760 €**
3000 x 2250 mm	1050 €* 		

Portone sezionale da garage RenoMatic,
Greca L – Duragrain

2375 x 2000 mm	1046 €* 	3000 x 2500 mm	1369 €*
2375 x 2125 mm	1046 €* 	3000 x 3000 mm	1764 €**
2500 x 2000 mm	1046 €* 	3500 x 2125 mm	1334 €*
2500 x 2125 mm	1046 €* 	3500 x 2250 mm	1376 €*
2500 x 2250 mm	1096 €* 	3500 x 2500 mm	1423 €*
2500 x 2500 mm	1196 €* 	4000 x 2125 mm	1438 €*
2750 x 2125 mm	1142 €* 	4000 x 2250 mm	1480 €*
2750 x 2250 mm	1181 €* 	4000 x 2500 mm	1787 €**
2750 x 2500 mm	1291 €* 	5000 x 2125 mm	1918 €**
3000 x 2000 mm	1217 €* 	5000 x 2250 mm	1939 €**
3000 x 2125 mm	1217 €* 	5000 x 2500 mm	2169 €**
3000 x 2250 mm	1255 €* 		

* Prezzo consigliato Iva esclusa per i portoni nelle grandezze promozionali escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2021 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia.

** Prezzo comprensivo di motore SupraMatic E 4 con 1 telecomando HSE 4 BS nero opaco con cappucci cromati

La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.




Vivi la tua casa con più sicurezza

E rispetta l'ambiente con le soluzioni a impatto zero Hörmann, leader in Europa

Hörmann vuole dare il buon esempio, l'azienda copre il suo fabbisogno energetico al 100 % con elettricità verde riducendo di migliaia di tonnellate le emissioni di CO₂.

Hörmann è fornitore di soluzioni per l'edilizia ecosostenibile, in collaborazione con ClimatePartner promuove progetti a favore della protezione del clima.



Per ulteriori dettagli rivolgetevi al Vostro Partner Hörmann di fiducia.

HÖRMANN