### Vivi la tua casa con più sicurezza

# E rispetta l'ambiente con le soluzioni a impatto zero Hörmann, leader in Europa

Hörmann vuole dare il buon esempio, l'azienda copre il suo fabbisogno energetico al 100 % con elettricità verde riducendo di migliaia di tonnellate le emissioni di CO<sub>2</sub>. Hörmann è fornitore di soluzioni per l'edilizia ecosostenibile, in collaborazione con ClimatePartner promuove progetti a favore della protezione del clima.









Porta d'ingresso

senza elemento laterale

da 1369 €\*



 Prezzo consigliato Iva esclusa per le porte/portoni nelle grandezze promozionali escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento.
 Valido fino al 31.12.2021 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia





### Portone sezionale da garage RenoMatic

- elementi a doppia parete coibentati, spessore 42 mm per un elevato isolamento termico, buona stabilità e scorrimento silenzioso
- dimensioni promozionali disponibili come da tabella (pag. 3)
- tutte le superfici dei portoni vengono consegnate con zincatura argentata e vernice protettiva sul lato interno



### Automazione per garage ProLift 700

- con tecnica radio rolling code
- con due eleganti telecomandi a 2 canali con anello portachiavi cromato
- arresto automatico sicuro in caso di ostacoli
- illuminazione di cortesia temporizzata
- velocità di apertura max. 14 cm/s



Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.hormann.it



#### Desideri ancora più sicurezza?

- pacchetto supplementare equipaggiamento di sicurezza RC 2
- antieffrazione certificata secondo la normativa DIN/ TS 18194

Sovrapprezzo

89 €\*\*

### Automazione per garage ProMatic 4

- con moderna tecnica radio BiSecur, altezza intermedia di apertura per la ventilazione
- illuminazione di cortesia tramite striscia 10 LED, assorbimento in standby minore di 1 Watt
- esclusivo sensore di sforzo di sicurezza in entrambe le direzioni per il rilevamento sicuro di ostacoli
- un telecomando HSE 4 BS nero opaco con asola per ciondolo portachiavi
- velocità di apertura max.
  20 cm/s



Sovrapprezzo **59** €\*

Prezzo consigliato Iva esclusa, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento.
 Valido fino al 31.12.2021 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia.

<sup>\*\*</sup> Prezzo consigliato per portone composto da 4 pannelli 42 mm. Sovrapprezzo Euro 102 per portone composto da 6 pannelli 42 mm, Iva esclusa, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.

# Per un effetto legno naturale senza tempo

Portone sezionale da garage RenoMatic, Greca M - Woodgrain / Decocolor







"Scegliamo porte e portoni Hörmann per salvaguardare l'ambiente e il nostro futuro."

RAL 9016, bianco traffico




RAL 9006, alluminio brillante



RAL 9007, grigio alluminio



CH 703, antracite metallic



RAL 7016, grigio antracite



RAL 8028, marrone terra



Decocolor Finitura Golden Oak



Decocolor Finitura Dark Oak



Decocolor Finitura Night Oak



La superficie Woodgrain si distingue per la realistica riproduzione "effetto legno" fedele all'originale e per la sua robustezza. (Figura a sinistra in RAL 9016, bianco traffico)



La superficie verniciata Decocolor affascina per il suo aspetto "simil legno" naturale, disponibile in 3 finiture promozionali. (Figura a sinistra nella finitura Golden Oak)

RenoMatic, Greca M Woodgrain / Decocolor a partire da

Dimensioni pron	Jimensioni promozionali disponibili		
2375 x 2000 mm	779 €*	3000 x 2000 mm	917 €*
2375 x 2125 mm	780 €*	3000 x 2125 mm	918 €*
2500 x 2000 mm	779 €*	3000 x 2250 mm	955 €*
2500 x 2125 mm	780 €*	3000 x 2500 mm	1051 €*
2500 x 2250 mm	825 €*	3000 x 3000 mm	1360 €**
2500 x 2500 mm	901 €*	3500 x 2125 mm	990 €*
2750 x 2125 mm	872 €*	3500 x 2250 mm	1029 €*
2750 x 2250 mm	911 €*	3500 x 2500 mm	1061 €*
2750 v 2500 mm	1002 £*	4000 v 2125 mm	1050 6*

4000 x 2250 mm	1091 €*
4000 x 2500 mm	1343 €**
5000 x 2125 mm	1333 €**
5000 x 2250 mm	1349 €**
5000 x 2500 mm	1492 €**




<sup>\*</sup> Prezzo consigliato Iva esclusa per i portoni nelle grandezze promozionali escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2021 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia.


\*\* Prezzo comprensivo di motore SupraMatic E 4 con 1 telecomando HSE 4 BS nero opaco con cappucci cromati
La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.

# Un tocco di raffinatezza in più

Portone sezionale da garage RenoMatic, Greca L - Planar / Decocolor








"Le esclusive tonalità Matt deluxe danno risalto allo stile contemporaneo della nostra casa."

CH 9016 Matt deluxe, bianco traffico



CH 9006 Matt deluxe, alluminio brillante



CH 8028 Matt deluxe, marrone terra



CH 9007 Matt deluxe, grigio alluminio



Decocolor Finitura Golden Oak





CH 703 Matt deluxe, Antracite Metallic



Decocolor

Finitura Dark Oak



4000 x 2250 mm

4000 x 2500 mm

5000 x 2125 mm

5000 x 2250 mm

5000 x 2500 mm



CH 7016 Matt deluxe, grigio antracite



Decocolor Finitura Night Oak

1214 €\*

1483 €\*\*

1565 €\*\*

1583 €\*\*

1760 €\*\*

La superficie verniciata

Decocolor affascina per il
suo aspetto "simil legno"
naturale, disponibile in
3 finiture promozionali.
(Figura a sinistra nella
finitura Golden Oak)

#### Dimensioni promozionali disponibili

Billionololli promozionan alopoliibili			
2375 x 2000 mm	889 €*	3000 x 2000 mm	1012 €*
2375 x 2125 mm	889 €*	3000 x 2125 mm	1013 €*
2500 x 2000 mm	889 €*	3000 x 2250 mm	1050 €*
2500 x 2125 mm	889 €*	3000 x 2500 mm	1151 €*
2500 x 2250 mm	935 €*	3000 x 3000 mm	1487 €**
2500 x 2500 mm	1025 €*	3500 x 2125 mm	1098 €*
2750 x 2125 mm	958 €*	3500 x 2250 mm	1138 €*
2750 x 2250 mm	996 €*	3500 x 2500 mm	1175 €*
2750 x 2500 mm	1095 €*	4000 x 2125 mm	1173 €*

a partire da 889 €\*

RenoMatic, Greca L

Planar / Decocolor

<sup>\*</sup> Prezzo consigliato Iva esclusa per i portoni nelle grandezze promozionali escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2021 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia.

\*\* Prezzo comprensivo di motore SupraMatic E 4 con 1 telecomando HSE 4 BS nero opaco con cappucci cromati

## Equilibrio di eleganza e resistenza

Portone sezionale da garage RenoMatic, Greca L - Duragrain







"La robustezza e il design funzionale per noi fanno la differenza."

Diamond Black



Diamond Anthracite



Diamond Basalt



Diamond Stone



Diamond Grey



Diamond Brown



Diamond Red



Diamond Green



La superficie liscia Duragrain disponibile in 8 moderni colori garantisce un aspetto del portone sempre bello. (Figura a sinistra in Diamond Stone)



La finitura viene realizzata con una vernice protettiva, durevole nel tempo e particolarmente resistente ai graffi e agli agenti atmosferici

RenoMatic, Greca L **Duragrain** a partire da

Dimensioni promozionali disponibili		
1046 €*	3000 x 2000 mm	1217 €*
1046 €*	3000 x 2125 mm	1217 €*
1046 €*	3000 x 2250 mm	1255 €*
1046 €*	3000 x 2500 mm	1369 €*
1096 €*	3000 x 3000 mm	1764 €**
1196 €*	3500 x 2125 mm	1334 €*
1142 €*	3500 x 2250 mm	1376 €*
1181 €*	3500 x 2500 mm	1423 €*
1291 €*	4000 x 2125 mm	1438 €*
	1046 €* 1046 €* 1046 €* 1046 €* 1096 €* 1196 €* 1142 €* 1181 €*	1046 €* 3000 x 2000 mm 1046 €* 3000 x 2125 mm 1046 €* 3000 x 2250 mm 1046 €* 3000 x 2500 mm 1096 €* 3000 x 3000 mm 1196 €* 3500 x 2125 mm 1142 €* 3500 x 2250 mm 1181 €* 3500 x 2500 mm

	4000 x 2250 mm	1480 €*
	4000 x 2500 mm	1787 €**
	5000 x 2125 mm	1918 €**
	5000 x 2250 mm	1939 €**
	5000 x 2500 mm	2169 €**
_		



Prezzo consigliato Iva esclusa per i portoni nelle grandezze promozionali escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2021 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia. \*\* Prezzo comprensivo di motore SupraMatic E 4 con 1 telecomando HSE 4 BS nero opaco con cappucci cromati

La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.



# Sicurezza ed efficienza energetica in sinergia

### Porta d'ingresso in alluminio **ThermoSafe**

- Battente in alluminio da 73 mm
- Elevata coibentazione termica con un valore UD fino a 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\*
- Grandezze promozionali: fino a 1250 × 2250 mm (su misura senza sovrapprezzo)



**ThermoSafe** senza finestratura

solo **2255** €



Di serie

**ThermoSafe** con finestratura

solo **2417** €\*

#### 7 colori promozionali senza sovrapprezzo

RAL 9016, opaco, bianco traffico

RAL 7030, struttura fine opaca, grigio pietra

RAL 7016, opaco, grigio antracite

RAL 7016, struttura fine opaca, grigio antracite

RAL 9007, struttura fine opaca, grigio alluminio

CH 703, antracite metallic, struttura fine opaca

CH 607, color castagna, struttura fine opaca



Motivo 860



Motivo 138



Motivo 505



Motivo 502



Motivo 459



Motivo 871



Motivo 189



Motivo 686



Motivo 503



Motivo 422



Motivo 872



Motivo 501



Motivo 867



Motivo 504



Motivo 454

#### Pacchetto supplementare Design

- cerniere occultate per un aspetto interno della porta elegante
- · raffinata maniglia interna in acciaio inox modello "Caro"

Sovrapprezzo **275** €\*

#### Pacchetto supplementare ThermoSafe Hybrid

- lato esterno del battente in lamiera d'acciaio inossidabile verniciata a polveri per un'elevata stabilità dimensionale
- non disponibile per i motivi 459, 422 e 454

Sovrapprezzo 164 €



### 6 colori promozionali senza sovrapprezzo Thermo65 e Edition46

RAL 9016, bianco traffico

RAL 9006, alluminio brillante

RAL 7016, grigio antracite

RAL 8028, marrone terra

CH 703, antracite metallic

CH 907, grigio alluminio

### 3 finiture promozionali Thermo65 Decograin Golden Oak Decograin Dark Oak Decograin Night Oak 6 finiture promozionali Matt deluxe in abbinamento ai portoni RenoMatic (vedi pag. 4)

Sovrapprezzo 161

# Per la tua casa a basso consumo energetico

### Porta d'ingresso in acciaio Thermo65

- Battente in acciaio da 65 mm
- Elevata coibentazione termica con un valore U<sub>D</sub> fino a 0,87 W/(m<sup>2</sup>⋅K)\*\*
- Grandezze promozionali: fino a 1250 × 2250 mm (su misura senza sovrapprezzo)



Di serie



Motivo 010



Motivo 015



Motivo 515







Motivo 810S



Thermo65 con finestratura

solo **1612** €\*

# Comfort e affidabilità migliorati

### Porta laterale in acciaio Edition46



- Valore U<sub>D</sub> fino a 1,1 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\*
- Corredo maniglie e pomolo fisso esterno
- Grandezze promozionali: fino a 1250 × 2250 mm (su misura senza sovrapprezzo)



Edition46



Edition46

senza finestratura

solo **821 €**\*

La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL.

Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.



Prezzo consigliato Iva esclusa per le porte nelle grandezze promozionali (ThermoSafe, Thermo65 e Edition46: RAM fino a  $1250 \times 2250$  mm) escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2021 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia

In base al motivo e alla grandezza della porta, valore indicato per motivo senza finestratura nella grandezza 1230 x 2180 mm



#### Guarda come funziona

# Massima praticità e igiene per i tuoi spazi indoor

### Automazione PortaMatic per porte per interni



- Montaggio e collegamento semplici
- Colori involucro: argento (E6 / EV 1) o bianco (RAL 9016)
- Molto silenziosa, la motorizzazione apre e chiude il battente con avvio ed arresto rallentati
- Strumenti di comando radio dal design esclusivo e telecomandi con tecnologia BiSecur dedicati opzionali a scelta

Motorizzazione **PortaMatic** solo **433** €\*

### Accessori per maggiore comfort e sicurezza



#### Comando a sfioramento FSR 1 BS

- · Radiotasto radar BiSecur
- Tensione d'esercizio: 100 240 V AC, 50 / 60 Hz
- Tipo di protezione: IP 41
- Compatibile con motorizzazioni Hörmann BiSecur



#### Radiotastiera interna FIT 4 BS

- · Alimentazione a batteria: 2 × 1,5 V LR03/AAA
- · 4 tasti di comando ad impulso
- Dimensioni (L × H × P):  $80 \times 80 \times 15 \text{ mm}$
- Compatibile con automazioni Hörmann BiSecur



#### Radiotastiera interna FCT 3-1 BS

- Comando ad impulso
- Per il comando di max. 3
- · Pulsantiera illuminata
- Tipo di protezione: IP 44
- Alimentazione a batteria  $2 \times 15 \text{ VIR} 03 / AAA$
- Compatibile con automazioni Hörmann BiSecur



#### Tastiera a radiocodice RCTB 433

- Comando ad impulso
- · Per il comando di max. 3
- · Pulsantiera illuminata
- Tipo di protezione: IP 44
- Alimentazione a batteria 1 x 9 V 6I R61
- · Compatibile con automazioni ProLift

Prezzo consigliato Iva esclusa montaggio, smontaggio e smaltimento, Valido fino al 31.12.2021 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia
La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL

Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.hormann.it

### Potete fidarVi dei nostri servizi



Consulenza qualificata



Sopralluogo per verifica dimensionale



**Eventuale montaggio** e smaltimento ecocompatibile



Montaggio a regola d'arte

